


	<b>SCHNEEFANGSYSTEME</b>		
	für Stehfalz- und Winkelfalzdächer	Aluminium	Seite 3
	für Stehfalzdächer	Kupfer	Seite 4
	für Stehfalzdächer	Edelstahl	Seite 5
	für Trapez- und Leistendächer	Aluminium	Seite 6
	für industriell gefertigte Profilbahnen	Aluminium	Seite 7
	Schneefangrohre zu den Schneefangsystemen		Seite 8

	<b>TRITTSTUFEN und LAUFROSTE</b>		
	für Stehfalzdächer		Seite 9
	für Rundkopf- und Trapezprofile		Seite 10
	<b>Gitterroste, Blechstanzroste</b>		
	in verzinkter Ausführung, Kupfer, Edelstahl		Seite 11
	<b>Gitterroste, Sonderanfertigungen</b>		Seite 12

	<b>SOLARHALTER</b>		
	für Stehfalzdächer, Rundkopf- und weitere industriell gefertigte Profile		Seite 13

	<b>HAFTENPROGRAMM</b>		
	Edelstahl		Seite 15
	Edelstahl - Sonderhaften		Seite 17
	Kupfer, Zink, verzinkt		Seite 18

Diese Preisliste ist gültig ab 01.03.2009. Alle vorhergehenden Preislisten verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.

**Soweit nicht anders vermerkt, erfolgt Lieferung kurzfristig aus Lagerinventar!**

Beachten Sie bitte auch die umseitigen Anmerkungen zu dieser Preisliste.

**Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG**  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

**Preisbasis:**

Kupfer-Artikel	MK € / 100 kg	200 - 500 €
Edelstahl	LZ / kg	bis 1,50 €
Edelstahlrohr	LZ / kg	bis 1,70 €

Hier können Sie Ihre Zugangsdaten für den internen Bereich auf [www.rees-oberstdorf.de](http://www.rees-oberstdorf.de) vermerken:

### Kunden Login

Benutzername

Kennwort

#### Anmerkungen zur Preisliste 2009:

Diese Preisliste wurde von uns auf Grundlage der Ende 2008 geltenden Material-Einkaufspreise erstellt. Daher behalten wir uns vor, bei starken Preisschwankungen unsere Preise kurzfristig anzupassen. Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gültigen gesetzl. Umsatzsteuer. Unsere Großhandelspartner erhalten auf die angegebenen Preise einen besonderen Rabatt. Bei großen Abnahmemengen gewähren wir entsprechende, auftragsbezogene Nettopreise.

Artikel aus Kupfer- und Edelstahl bieten wir Ihnen auf Grundlage folgender Metallnotierungen an:

Kupfer:	MK-Notierung in Euro	200 - 500 €
Edelstahl (alle außer Rohre)	Legierungszuschlag, bis	1,50 €
Edelstahl, Rohre	Legierungszuschlag, bis	1,70 €

Unseren Großhandelspartnern stellen wir auf unserer Internetseite einen geschlossenen Bereich zur Verfügung. Hier können Sie unsere jeweils gültigen Preislisten auch als pdf downloaden. Bei Metallnotierungen außerhalb obiger Grundlage werden hier entsprechende, korrigierte Listen veröffentlicht.

Bitte erfragen Sie Ihr Zugangskennwort bei unseren Mitarbeitern.

Wir liefern ab einem Nettowarenwert von **600,- €** frachtfrei innerhalb Deutschlands und den angrenzenden Ländern. Generell müssen wir jedoch Zusatzkosten wie Mautgebühren oder Zuschläge für Termin- und Expresssendungen an Sie weiterberechnen.

Sollte Ihre Bestellung unter der Frachtfrei-Grenze liegen, berechnen wir Ihnen die anfallenden Entgelte unserer Spedition bzw. unseres Paketdienstes weiter. Bei Mindermengen mit einem Nettowarenwert unter 100,- € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 10 %, mindestens jedoch 5,00 €.

Soweit nicht anders vermerkt, sind unsere Artikel kurzfristig aus Lagervorrat lieferbar.

Oberstdorf, im Februar 2009






**SCHNEEFANGSYSTEME REES  
GmbH & Co. KG**

**Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG**  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

### Schneefangsystem

### ALUMINIUM

für Stehfalz- und Winkelfalzdeckungen aus Alu, Zink, verzinkten Materialien;  
auch geeignet für Edelstahl-Dacheindeckungen.

Art.-Nr.:	Artikel	Einheit	Preis
LA - 1120	 <p><b>Schneefangglaschen aus Aluminium</b> passend für Rohre bis 32 mm * mit Edelstahl-Schrauben, A2 * mit verzinkten Schrauben</p> <p>Verpackungseinheit: 10 Stück</p>	<b>Stück</b> bestehend aus 2 Laschenteilen, Schr. + Muttern	mit VA-Schr.
LA - 1110			mit verz. Schr.
Abb. 1 Stück			
LA - 1145	 <p><b>Doppelrohr-Schneefangglaschen aus Alu</b> passend für 2 Rohre bis 32 mm * mit Edelstahl-Schrauben, A2 * mit verzinkten Schrauben</p> <p>Verpackungseinheit: 10 Stück</p>	<b>Stück</b> bestehend aus 2 Laschenteilen, Schr. + Muttern	mit VA-Schr.
LA - 1140			mit verz. Schr.
Abb. 1 Stück			
LA - 1160	 <p><b>Aufstockelemente aus Aluminium</b> für Doppelrohr - Schneefang</p> <p>Verpackungseinheit: 20 Stück</p>	<b>Stück</b>	
LA - 1150	 <p><b>Schneestopper aus Aluminium</b> mit Edelstahl-Schraube, A2 zwischen Rohr u. Dach zu montieren</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück</p>	<b>Stück</b> bestehend aus 2 Halbschalen, Schr. + Mutter	
Abb. 1 Stück			
LA - 1130	 <p><b>Winkelfalz-Schneefangglaschen aus Alu</b> mit Edelstahl-Schrauben, A2</p> <p>Verpackungseinheit: 10 Stück</p>	<b>Stück</b> bestehend aus 2 Laschenteilen, Schr. + Muttern	
Abb. 1 Stück			
LA - 1201	<b>Schneefangrohr</b> - siehe Seite - 8 -		

**Unsere Schneefangglaschen entsprechen den Vorgaben aus den Richtlinien des deutschen Klempnerhandwerks.**

Sollten Sie Hilfe bei der Ermittlung des erforderlichen Schneefangs benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns hierzu an oder senden Sie uns das Formblatt "Schneefangberechnung", welches Sie im Internet unter Downloads finden.

Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.  
Artikel sind nicht vormontiert. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.





**Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG**  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

info@rees-oberstdorf.de · www.rees-oberstdorf.de

### Schneefangsystem

### KUPFER

für Stehfalzdeckungen aus Kupfer

Art.-Nr.:	Artikel	Einheit	Preis
LA - 1135	 <p><b>Schneefangglaschen aus Kupfer</b> passend für Rohre bis 33 mm mit Edelstahl-Schrauben, A2</p> <p>Verpackungseinheit: 10 Stück</p> <p>Abb. 1 Stück</p>	<b>Stück</b> bestehend aus 2 Laschenteilen, Schr. + Muttern	MK 200 - 300
			MK 300 - 400
			MK 400 - 500
			Preis je Stück
LA - 1147	 <p><b>Doppelrohr-Schneefangglaschen aus Kupfer</b> passend für 2 Rohre bis 33 mm mit Edelstahl-Schrauben, A2</p> <p>Verpackungseinheit: 10 Stück</p> <p>Abb. 1 Stück</p>	<b>Stück</b> bestehend aus 2 Laschenteilen, Schr. + Muttern	MK 200 - 300
			MK 300 - 400
			MK 400 - 500
			Preis je Stück
LA - 1163	 <p><b>Aufstockelemente aus Kupfer</b> für Doppelrohr - Schneefang</p> <p>Verpackungseinheit: 20 Stück</p>	<b>Stück</b>	MK 200 - 300
			MK 300 - 400
			MK 400 - 500
			Preis je Stück
LA - 1151	 <p><b>Schneestopper aus Kupfer</b> mit Edelstahl - Schraube, A2 zwischen Rohr u. Dach zu montieren</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück</p> <p>Abb. 1 Stück</p>	<b>Stück</b> bestehend aus 2 Halbschalen, Schr. + Mutter	MK 200 - 300
			MK 300 - 400
			MK 400 - 500
			Preis je Stück
LA - 1202	<b>Schneefangrohr</b> - siehe Seite - 8 -		

**Die angegebenen Kupferpreise gelten auf Grundlage einer MK-Notierung von 200 bis 500 €.**  
Konditionen außerhalb dieser Notierungen finden Sie im Kundenbereich auf [www.schneefangsysteme.de](http://www.schneefangsysteme.de)  
oder erhalten Sie auch gerne auf Anfrage von unseren Mitarbeitern.

**Unsere Schneefangglaschen entsprechen den Vorgaben aus den Richtlinien des deutschen Klempnerhandwerks.**  
Sollten Sie Hilfe bei der Ermittlung des erforderlichen Schneefangs benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns  
hierzu an oder senden Sie uns das Formblatt "Schneefangberechnung", welches Sie im Internet unter Downloads finden.

Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.  
Artikel sind nicht vormontiert. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.




**Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG**  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

### Schneefangsystem

### EDELSTAHL

für Stehfalzdeckungen

Werkstoff-Nummer: 1.4301  
AISI 304

Art.-Nr.:	Artikel	Einheit	Preis
LA - 1125	 <p><b>Schneefangglaschen aus Edelstahl</b> passend für Rohre bis 33,7 mm mit Edelstahl-Schrauben, A2</p> <p>Verpackungseinheit: 10 Stück</p> <p>Abb. 1 Stück</p>	<p><b>Stück</b> bestehend aus 2 Laschenteilen, Schr. + Muttern</p>	
LA - 1165	 <p><b>Aufstockelemente aus Edelstahl</b> für Doppelrohr - Schneefang</p> <p>Verpackungseinheit: 20 Stück</p>	<p><b>Stück</b></p>	
LA - 1152	 <p><b>Schneestopper aus Edelstahl</b> mit Edelstahl-Schraube, A2 zwischen Rohr u. Dach zu montieren</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück</p> <p>Abb. 1 Stück</p>	<p><b>Stück</b> bestehend aus 2 Halbschalen, Schr. + Mutter</p>	
LA - 1203	<b>Schneefangrohr</b> - siehe Seite - 8 -		

**Obige Preise verstehen sich auf Grundlage eines Edelstahl-Legierungszuschlages bis zu 1,50 € / kg.**  
Liegt der Zuschlag oberhalb dieser Notierung, fragen Sie bitte unsere aktuellen Preise an. Sie finden auch unter [www.schneefangsysteme.de](http://www.schneefangsysteme.de) im Kundenbereich unsere aktuellen Konditionen.

**Unsere Schneefangglaschen entsprechen den Vorgaben aus den Richtlinien des deutschen Klempnerhandwerks.**  
Sollten Sie Hilfe bei der Ermittlung des erforderlichen Schneefangs benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns hierzu an oder senden Sie uns das Formblatt "Schneefangberechnung", welches Sie im Internet unter Downloads finden.

Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.  
Artikel sind nicht vormontiert. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.


Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844




[info@rees-oberstdorf.de](mailto:info@rees-oberstdorf.de) · [www.rees-oberstdorf.de](http://www.rees-oberstdorf.de)

### Schneefangsystem für Trapezdächer, Sandwich-Dächer und Leistendächer

### ALUMINIUM

Das bewährte Rohrsystem zur Montage auf den Hochsicken der Dacheindeckung. Eine Abdichtung erfolgt über das auf der Unterseite des Halters angebrachte Dichtband und über spezielle Schrauben mit Dichtscheiben.



Art.-Nr.:	Artikel	Einheit	Preis
LA-1090	 <p><b>Schneefanghalter aus Alu für Trapezdach</b> mit 2 selbstbohrenden Edelstahl-Schrauben, A2, 5,5 x 25 und Abdichtungsband. Verpackungseinheit: 25 Stück</p>	Stück	
LA-1093	 <p><b>Schneefanghalter aus Alu für Leistendach</b> mit 2 Edelstahl-Schrauben, A2, 4,9 x 64 und Abdichtungsband. Verpackungseinheit: 25 Stück</p>	Stück	
LA-1097	 <p><b>Schneestopper aus Aluminium</b> für Trapez u. Leistendächer (bis Sickenhöhe 85 mm) mit Edelstahl-Blechschrube C 6,3x16</p>	Stück	
LA-1097-135		Stück	
	<p><b>Sonderanfertigung für Sickenhöhe bis 135 mm</b> Verpackungseinheit: 25 Stück</p>		

Unsere Schneefangsysteme entsprechen den Vorgaben aus den Richtlinien des deutschen Klempnerhandwerks. Sollten Sie Hilfe bei der Ermittlung des erforderlichen Schneefangs benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns hierzu an oder senden Sie uns das Formblatt "Schneefangberechnung", welches Sie im Internet unter Downloads finden.

Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2. Artikel sind nicht vormontiert. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.






Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

### Schneefangsystem für Rundkopfprofile und weitere Dachprofilbahnen

### ALUMINIUM

Für industriell vorgefertigte Dachsysteme, wie z. B.:

- KALZIP      · RIBROOF 465/480      · DOMICO
- BEMO      · RIBROOF SPEED 500      · SNAPFALZ und KLIPTEC (auf Anfrage)

Art.-Nr.:	Artikel	Einheit	Preis
LA - 1510	 <p><b>Schneefanglaschen aus Aluminium für Rundkopfprofile</b> mit Schrauben, A 2, M 8 x 25 u. Muttern Verpackungseinheit: 20 Stück</p>	<p><b>Stück</b> bestehend aus 2 Laschenteilen, Schr. + Muttern</p>	
LA - 1030	 <p><b>Schneefanglaschen aus Aluminium für RIBROOF 465/480 und DOMICO</b> mit Schrauben, A 2, M 8 x 25 u. Muttern Verpackungseinheit: 20 Stück</p>	<p><b>Stück</b> bestehend aus 2 Laschenteilen, Schr. + Muttern</p>	
LA - 1035	 <p><b>Schneefanglaschen aus Aluminium für RIBROOF (Speed) 500</b> mit Schrauben, A 2, M 8 x 35 u. Muttern Verpackungseinheit: 20 Stück</p>	<p><b>Stück</b> bestehend aus 2 Laschenteilen, Schr. + Muttern</p>	
LA - 1515	 <p><b>Austockelement (klein), Aluminium für Doppelrohr-Schneefang</b> auf Profilbahnen (nur passend zu Art. LA-1510, LA-1030 und LA-1035) Verpackungseinheit: 40 Stück</p>	<p><b>Stück</b></p>	
LA - 1097	 <p><b>Schneestopper aus Aluminium</b> für industriell gefertigte Dacheindeckungen Trapez od. Leistendach (Höhe max. 85 mm) mit Edelstahl-Blehschraube C 6,3x16 Verpackungseinheit: 25 Stück</p>	<p><b>Stück</b></p>	

**Unsere Schneefanglaschen entsprechen den Vorgaben aus den Richtlinien des deutschen Klempnerhandwerks.**






Sollten Sie Hilfe bei der Ermittlung des erforderlichen Schneefangs benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns hierzu an oder senden Sie uns das Formblatt "Schneefangberechnung", welches Sie im Internet unter Downloads finden.

Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.  
Artikel sind nicht vormontiert. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.

Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

info@rees-oberstdorf.de · www.rees-oberstdorf.de

### SCHNEEFANGROHRE

Art.-Nr.:	Artikel	Einheit	Preis / m
LA - 1201	 <b>Schneefangrohr aus Aluminium 32 / 2 mm</b>	Rohrlänge 3 Meter	
<small>Preis je lfm.</small>			
LA - 1202	 <b>Schneefangrohr aus Kupfer 33 / 2 mm</b>	Rohrlänge 2,5 Meter	MK 200 - 300 MK 301 - 400 MK 401 - 500
<small>Preis je lfm.</small>			
LA - 1203	 <b>Schneefangrohr aus Edelstahl 33,7 / 2 mm</b>  <b>Werkstoff:</b> 1.4301 <b>AISI:</b> 304	Rohrlänge 3 Meter	Grundlage: Edelstahl- Legierungszuschlag bis 1,70 €
<small>Preis je lfm.</small>			
LA - 1204	 <b>PVC - Rohrverbinder für Schneefangrohre</b>	Stück	
LA - 1205	 <b>PVC - Endkappen für Schneefangrohre</b>	Stück	

**Der Edelstahl-Preis versteht sich inkl. eines Edelstahl-Legierungszuschlages bis zu 1,70 €/kg.**

Grundlage ist der LZ für geschweißte Edelstahlrohre, Werkstoff-Nr. 1.4301.

**Die angegebenen Kupferpreise gelten auf Grundlage einer MK-Notierung von 200 bis 500 €.**

Konditionen außerhalb dieser Notierungen finden Sie im Kundenbereich auf [www.rees-oberstdorf.de](http://www.rees-oberstdorf.de)  
oder erhalten Sie auch gerne auf Anfrage von unseren Mitarbeitern.

**Unsere Schneefanglaschen entsprechen den Vorgaben aus den Richtlinien des deutschen Klempnerhandwerks.**

Sollten Sie Hilfe bei der Ermittlung des erforderlichen Schneefangs benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns hierzu an oder senden Sie uns das Formblatt "Schneefangberechnung", welches Sie im Internet unter Downloads finden.

Hinweis:

**Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.

Artikel sind nicht vormontiert. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.

**Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG**


Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf


Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844


### Trittstufenhalter - Laufsteghalterungen für Stehfalzdächer


Art.-Nr.:	Artikel	Einheit	Preis
-----------	---------	---------	-------

**Trittstufenhalter für Kaminkehrer-Laufroste und Laufsteganlagen**  
Zugelassen von der Berufsgenossenschaft nach EURO-Norm prEN 516 mit Zertifikat der BG Bau.

LA - 1620		Trittstufenhalter für Dachstandroste (Laufrostanlagen) 250 mm breit  <u>Dachneigungen von 20 - 40 Grad</u> zum Anklebmen, incl. Schrauben u. Muttern  Verpackungseinheit: 5 Stück	<b>Aluminium</b>	
LA - 1621			<b>Kupfer</b>	
LA - 1622			<b>Edelstahl</b>	incl. LZ < 1,50 €

LA - 1610		Trittstufenhalter für Dachstandroste (Laufrostanlagen) 250 mm breit zum Anklebmen, incl. Schrauben u. Muttern  <u>Dachneigungen von 10 - 20 Grad</u>	<b>Aluminium</b>	
LA - 1611			<b>Kupfer</b>	
LA - 1612			<b>Edelstahl</b>	incl. LZ < 1,50 €

LA - 1600		Trittstufenhalter für Dachstandroste (Laufrostanlagen) 250 mm breit zum Anklebmen, incl. Schrauben u. Muttern  <u>Dachneigungen von 0 - 10 Grad</u>	<b>Aluminium</b>	
LA - 1601			<b>Kupfer</b>	
LA - 1602			<b>Edelstahl</b>	incl. LZ < 1,50 €

LA - 1690		<u>Sonderanfertigungen:</u>  für breitere Laufrostanlagen oder für Roste in Traufe-First-Richtung	<b>Aluminium</b>	
			<b>Kupfer</b>	
			<b>Edelstahl</b>	

**Hinweis:** Lieferung von allen Haltern auf dieser Seite erfolgt unmontiert in Einzelteilen.


**ACHTUNG:** Dachstandroste und Halterungen nach EURO-Norm prEN 516 sind nicht für Fluchtwege zugelassen!  
Sicherheitsleinen und Geschirre dürfen nicht angeschlagen werden.

Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.  
Artikel sind nicht vormontiert. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.











Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

### Trittstufenhalter und Laufsteghalterungen für industriell gefertigte Dachsysteme und Trapezdächer

### Aluminium



**Trittstufenhalter für Kaminkehrer-Laufroste und Laufsteganlagen**  
Zugelassen von der Berufsgenossenschaft nach EURO-Norm prEN 516 mit Zertifikat

Art.-Nr.:	Artikel	Einheit	Preis
LA - 1520  	 <b>Halterungen für Laufroste und Trittstufen aus Alu für Rundkopfprofile</b> , wie Kalzip, Bemo mit Montagewinkel für Laufrostbreiten bis 300 mm. Verstellbar für Dachneigungen <b>0 bis 20 Grad</b> (Sonderanfertigung: <b>20 - 40 °</b> ) mit Edelstahl-Schrauben, A2	<b>Aluminium</b> per Stück	
LA - 1050  	 <b>Halterungen für Laufroste und Trittstufen aus Alu, Profil 465</b> . z.B. RibRoof 465 oder Domico mit Montagewinkel für Laufrostbreiten bis 300 mm. Verstellbar für Dachneigungen <b>0 bis 20 Grad</b> (Sonderanfertigung: <b>20 - 40 °</b> ) mit Edelstahl-Schrauben, A2	<b>Aluminium</b> per Stück	
LA - 1055 	 <b>Halterungen für Laufroste und Trittstufen aus Alu, Profil 500</b> . z.B. RibRoof Speed 500 mit Montagewinkel für Laufrostbreiten bis 300 mm. Verstellbar für Dachneigungen <b>0 bis 20 Grad</b> (Sonderanfertigung: <b>20 - 40 °</b> ) mit Edelstahl-Schrauben, A2	<b>Aluminium</b> per Stück	
LA - 1630	 <b>Halterung für Dachstandroste / Laufroste aus Alu für Trapezblech- oder Leistendach</b> Für Dachneigung bis 25 Grad; bitte bei Bestellung angeben.  (Halter <b>ohne</b> Zulassung nach EN 516!)	<b>Aluminium</b> per Stück	
LA - 1590	 <b>Halterungen für Laufroste und Trittstufen aus Alu für Rundkopfprofile</b> , wie Kalzip, Bemo Sonderanfertigung für Laufrostbreiten von 400 mm Andere Breiten und Halter für parallel verlaufende Roste - auf Anfrage mit Edelstahl-Schrauben, A2	<b>Aluminium</b> per Stück Bitte bei Bestellung Dachneigung angeben !!!	


**ACHTUNG:** Dachstandroste und Halterungen nach EURO-Norm prEN 516 sind nicht für Fluchtwege zugelassen!  
Sicherheitsleinen und Geschirre dürfen nicht angeschlagen werden.







Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.  
Artikel sind nicht vormontiert. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.

Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

### Gitterroste / Blechstanzroste

Lagermäßig vorhanden bzw. kurzfristig verfügbar.



Art.-Nr.:	Artikel	Einheit	Preis
LA - 1211 LA - 1212 LA - 1213 LA - 1230	 <p><b>Dachstand-Gitterrost, VERZINKT <sup>1)</sup></b>                      Maschenweite: 30 x 30 mm, Tragstab: 25 / 2 mm                      mit rutschhemmendem Querstab                      Berufsgenossenschaftlich geprüft, Bewertungsgruppe R 11</p> <p><b>Verbindungsstück für Dachstand-Gitterrost (verz.)</b>                      1) I.d.R. ab Lager lieferbar!</p>	<b>VERZINKT</b> 250 x 800 mm 250 x 1.600 mm 250 x 3.000 mm	
LA - 1237 LA - 1240 LA - 1243 LA - 1257	 <p><b>Dachstand-Gitterrost, KUPFER <sup>2)</sup></b>                      Maschenweite: 30 x 90 mm, Tragstab: 25 / 2 mm                      mit rutschhemmendem Querstab                      Berufsgenossenschaftlich geprüft, Bewertungsgruppe R 11</p> <p><b>Verbindungsstück für Dachstand-Gitterrost (Cu.)</b>                      2) Lieferzeit ca. 3 Wochen!</p>	<b>KUPFER</b> 250 x 800 mm 250 x 1.600 mm 250 x 3.200 mm	
LA - 1233 LA - 1277	 <p><b>Befestigungsset für Gitterroste</b>                      Set für einen Klemmhalter, verstellbar <b>bis 20 Grad:</b>                      mit 2 Edelstahl-Schrauben M 8 x 40 A2,                      2 Muttern M8 und 2 Agraften (17 mm breit).</p>	<b>verzinkt</b> <b>Edelstahl</b>	
LA - 1234 LA - 1278	 <p><b>Befestigungsset für Gitterroste</b>                      Set für einen Klemmhalter, verstellbar <b>20 - 40 Grad:</b>                      mit 3 Edelstahl-Schrauben M 8 x 40 A2,                      3 Muttern M8 und 6 Agraften (17 mm breit).</p>	<b>verzinkt</b> <b>Edelstahl</b>	
LA - 1220 LA - 1223 LA - 1227	 <p><b>Blechstanzroste, verzinkt <sup>3)</sup></b>                      mit Befestigungsschrauben aus Edelstahl                      Abmessung: 250 x 800 mm                      250 x 1.500 mm                      250 x 3.000 mm</p> <p>3) Lieferzeit ca. 1 Woche!</p>	<b>VERZINKT</b> 250 x 800 mm 250 x 1.500 mm 250 x 3.000 mm	
LA - 1247 LA - 1250 LA - 1253	 <p><b>Blechstanzroste, KUPFER <sup>4)</sup></b>                      mit Befestigungsschrauben aus Edelstahl                      Abmessung: 250 x 800 mm                      250 x 1.500 mm                      250 x 3.000 mm</p> <p>4) Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen!</p>	<b>KUPFER</b> 250 x 800 mm 250 x 1.500 mm 250 x 3.000 mm	
LA - 99 LA - 99	<p><b>Verbindungsstücke für Blechstanzroste</b>                      1 Satz = 2 Stück</p>	<b>verzinkt</b> <b>Kupfer</b>	







Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
 Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.  
 Artikel sind nicht vormontiert. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.

Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG  
 Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
 Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

**Aktuelle Preise finden Sie im internen Bereich  
 auf unserer Internetseite.**  
 Falls nicht vorhanden - fragen Sie nach Ihren Zugangsdaten!

## Gitterroste / Blechstanzroste

### Sonderanfertigungen - mit Lieferzeit

Art.-Nr.:	Artikel	Einheit	Preis
LA - 1263 LA - 1267 LA - 1270	 <p><b>Dachstand-Gitterrost, EDELSTAHL</b> Maschenweite: 30 x 30 mm, Tragstab: 25 / 2 mm mit rutschhemmendem Querstab Berufsgenossenschaftlich geprüft, Bewertungsgruppe R 11 <b>Lieferzeit ca. 5 - 6 Wochen, Kleinmengen vorrätig.</b> <u>Abmessung:</u> 250 x 800 mm 250 x 1.600 mm 250 x 2.000 mm</p>	Edelstahl	
LA - 1273	 <p><b>Verbindungsstücke</b> für Dachstand-Gitterroste (250 mm)</p>	Edelstahl	
LA - 1215	 <p><b>Dachstand-Gitterrost, VERZINKT</b> Maschenweite: 30 x 30 mm, Tragstab: 25 / 2 mm mit rutschhemmendem Querstab Berufsgenossenschaftlich geprüft, Bewertungsgruppe R 11 Unsere bewährten Gitterroste, in Sonderabmessung. <b>Lieferzeit ca. 5 - 6 Wochen.</b></p>	VERZINKT diverse Abmessungen	
LA - 1215	 <p><b>Dachstand-Gitterrost, VERZINKT</b> Maschenweite: 30 x 30 mm, Tragstab: 25 / 2 mm Ausführung "Schweißpreßrost" mit gedriltem Querstab. Kostengünstige Alternative für Sonderabmessungen mit kürzerer <b>Lieferzeit von ca. 2 - 3 Wochen.</b></p>	VERZINKT diverse Abmessungen	
LA - 1230	 <p><b>Verbindungsstücke</b> für Dachstand-Gitterroste für div. Rostbreiten</p>	verzinkt	
LA - 99	<p><b>Sonderanfertigungen:</b> Gitterroste, Schweißpreßroste in verschiedenen Abmessungen und Materialien</p>	verzinkt Kupfer Edelstahl Aluminium	
LA - 1235 LA - 1279	 <p><b>Agraffen (1 Stück), 17 mm breit</b> mit Edelstahl-Schrauben M 8 x 40 A2 und Muttern M 8 A2</p>	verzinkt Edelstahl	







Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.  
Artikel sind nicht vormontiert. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.

Aktuelle Preise finden Sie im internen Bereich auf unserer Internetseite.

Fragen Sie nach Ihren Zugangsdaten!

Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

### Halterungen für Solar- und Kollektoranlagen

Art.-Nr.	Artikel	Material	Preis/St.
LA - 1410	 <p><b>Halterung (150 mm) für Solar- und Kollektoranlagen für Stehfalzdächer, zum Anklemmen.</b> Mit VA-Schrauben 12 x 35 mm und Muttern, A2 Auf Winkeloberseite: 2 Langlöcher 11 x 25 mm Lieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.</p>	<b>Aluminium</b>	
LA - 1420		<b>Kupfer</b>	
LA - 1430		<b>Edelstahl</b> incl. LZ < 1,50 €	
LA - 1415	 <p><b>Halterungen (110 mm) für Solar- und Kollektoranlagen</b> kleine Ausführung, zum Anklemmen an den <b>Stehfalz</b> 2 Schloßschrauben 8 x 35 mm + Bördelmuttern, A2 Auf Winkeloberseite: je 1 Langloch 9 x 25 mm u. 11x 25 mm Lieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.</p>	<b>Aluminium</b>	
LA - 1330 LA - 1070 LA - 1075	 <p><b>Halterungen (110 mm) für Dachprofilbahnen zur Montage von Solar- u. Kollektoranlagen</b> zum Anklemmen an den Bördel 2 Schloßschrauben 8 x 35 / 40 mm + Bördelmuttern, A2 Auf Winkeloberseite: je 1 Langloch 9 x 25 mm u. 11x 25 mm Lieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.</p>  <p><b>für Rundkopfprofile (Bemo, Kalzip u.ä.) für RibRoof 465/480 oder Domico für RibRoof 500 (Speed)</b></p>	<b>Aluminium Aluminium Aluminium</b>	
LA - 1335 LA - 1071	 <p><b>Halterungen (55 mm) für Dachprofilbahnen zur Montage von Solar- u. Kollektoranlagen</b> kleine Ausführung, zum Anklemmen an den Bördel 1 Schloßschraube 8 x 35 mm + Bördelmutter, A2 Auf Winkeloberseite: Langloch 9 x 25 mm oder 11 x 25 mm Lieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.</p>  <p><b>für Rundkopfprofile (Bemo, Kalzip u.ä.) für RibRoof 465/480 oder Domico</b></p>	<b>Aluminium Aluminium</b>	

Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.  
Artikel sind nicht vormontiert. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.

Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844







info@rees-oberstdorf.de · www.rees-oberstdorf.de

- Für Ihre Notizen -

### Haftenprogramm

### Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Unsere Hafte wird hergestellt entsprechend der Vorgaben aus den Klempner-Fachregeln des ZVSHK.

Art.-Nr.	Artikel	Material	Preis per %
HA - 5310	 <p><b>Nr. 1 - Schiebehafte mit Hosenhafte</b> 2-teilig <i>Unterteil mit abgerundeten Ecken</i> Verpackungseinheit: 250 Stück</p>	Edelstahl	Preis per 100 Stück
HA - 5320	 <p><b>Nr. 2 - Schiebehafte - Unterteil</b> <i>Ausführung mit abgerundeten Ecken</i> Verpackungseinheit: 500 Stück</p>	Edelstahl	Preis per 100 Stück
HA - 5330	 <p><b>Nr. 3 - Hosenhafte</b> Verpackungseinheit: 500 Stück</p>	Edelstahl	Preis per 100 Stück
HA - 5340	 <p><b>Nr. 4 - Schiebehafte - Oberteil</b> für Winkel- und Maschinenfalz (Falzhöhe: 25 mm) Verpackungseinheit: 1.000 Stück</p>	Edelstahl	Preis per 100 Stück
HA - 5350	 <p><b>Nr. 5 - Festpunkthafte</b> (für Falzhöhe 25 mm) für Winkel- und Maschinenfalz <b>Neu ab 2009:</b> <i>Ausführung mit angerundeten Ecken und einer leichten Abkantung am Fußende.</i> Verpackungseinheit: 500 Stück</p>	Edelstahl	Preis per 100 Stück
HA - 5360 - N	 <p><b>Nr. 6 - Schiebehafte</b> (für Falzhöhe 25 mm) Schieberegion 55 mm, für Winkel- u. Maschinenfalz. 2teilig, vormontiert, <i>Unterteil mit abgerundeten Ecken und Sicken.</i> Verpackungseinheit: 500 Stück</p>	Edelstahl	Preis per 100 Stück

**Langschiebehafte, Snapfalz-Hafte, Hafte für Falzhöhe bis 38 mm:  
Beachten Sie bitte unser Sonderhaftenprogramm auf Seite 17 !**

Obige Preise verstehen sich inklusive eines Edelstahl-Legierungszuschlages bis zu 1,50 €/kg.

Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.  
Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.

Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844







info@rees-oberstdorf.de · www.rees-oberstdorf.de

- Für Ihre Notizen -

### Sonderhafter

### Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Unsere Hafter wird hergestellt entsprechend der Vorgaben aus den Klempner-Fachregeln des ZVSHK.

Art.-Nr.	Artikel	Material	Preis per %
<b>NEU!</b>	 <b>Festpunkthafter mit Sonderhöhe aus Edelstahl, Breite 30 mm</b> <i>Neu ab 2009: Ausführung mit abgerundeten Ecken und einer leichten Abkantung am Fußende.</i>		
HA-5350-28	für Falzhöhe 28 mm	Verp.einheit: 500 Stück	<b>Edelstahl</b>
HA-5350-32	für Falzhöhe 32 mm	Verp.einheit: 500 Stück	<b>Edelstahl</b>
HA-5350-H38	für Falzhöhe 38 mm	Verp.einheit: 500 Stück	<b>Edelstahl</b>
Preis per 100 Stück			
HA-5350-38	 <b>Festpunkthafter Nr. 5 mit Sonderbreite 38 mm aus Edelstahl</b> Verp.einheit: 500 Stück	<b>Edelstahl</b>	
Preis per 100 Stück			
	 <b>Schiebehafter mit Sonderhöhe aus Edelstahl, Schiebereich 55 mm</b> <i>Unterteil - Ausführung mit abgerundeten Ecken und Sicken.</i>		
HA-5360-28	für Falzhöhe 28 mm	Verp.einheit: 500 Stück	<b>Edelstahl</b>
HA-5360-32	für Falzhöhe 32 mm	Verp.einheit: 500 Stück	<b>Edelstahl</b>
HA-5360-38	für Falzhöhe 38 mm	Verp.einheit: 400 Stück	<b>Edelstahl</b>
Preis per 100 Stück			
<b>NEU!</b>	 <b>REES-Lang-Schiebehafter aus Edelstahl, Schiebereich 70 mm</b> <i>mit extra starkem Unterteil aus Edelstahl 0,5 mm. Unterteil mit abgerundeten Ecken und Sicken.</i>		
HA-5360-70	für Falzhöhe 25 mm	Verp.einheit: 400 Stück	<b>Edelstahl</b>
HA-5360-728	für Falzhöhe 28 mm	Verp.einheit: 400 Stück	<b>Edelstahl</b>
HA-5360-732	für Falzhöhe 32 mm	Verp.einheit: 400 Stück	<b>Edelstahl</b>
HA-5360-738	für Falzhöhe 38 mm	Verp.einheit: 400 Stück	<b>Edelstahl</b>
Preis per 100 Stück			
HA - 6325	 <b>Nr. 7 Hafter für Snapfalz Falzhöhe 25 mm</b> Verp.einheit: 400 Stück	<b>Edelstahl</b>	
Preis per 100 Stück			
HA - 6338	 <b>Nr. 7 - 38 Hafter für Snapfalz Falzhöhe 38 mm</b> Verp.einheit: 400 Stück	<b>Edelstahl</b>	
Preis per 100 Stück			

Obige Preise verstehen sich inklusive eines Edelstahl-Legierungszuschlages bis zu 1,50 €/kg.

Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2. Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagerbestand.





Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

info@rees-oberstdorf.de · www.rees-oberstdorf.de

### Haftenprogramm

### Kupfer, Zink und verzinkt

Unsere Hafte wird hergestellt entsprechend der Vorgaben aus den Klempner-Fachregeln des ZVSHK.

Art.-Nr.	Artikel	Material	Preis per %
HA - 5510	 <p><b>Nr. 1 - Schiebehafte mit Hosenhafte</b> 2-teilig</p>	<b>Kupfer</b>	
HA - 5210		MK 201 - 300	
HA - 5110		MK 301 - 400 MK 401 - 500	
		<b>Zink</b>	
		<b>Verzinkt</b>	
			Preis per 100 Stück
Verpackungseinheit: 250 Stück			
HA - 5530	 <p><b>Nr. 3 - Hosenhafte</b></p>	<b>Kupfer</b>	
HA - 5230		MK 201 - 300	
HA - 5130		MK 301 - 400 MK 401 - 500	
		<b>Zink</b>	
		<b>Verzinkt</b>	
			Preis per 100 Stück
Verpackungseinheit: 500 Stück			
HA - 5550	 <p><b>Nr. 5 - Festpunkthafte</b> (für Falzhöhe 25 mm) für Winkel- und Maschinenfalz</p>	<b>Kupfer</b>	
HA - 5250		MK 201 - 300	
HA - 5150		MK 301 - 400 MK 401 - 500	
		<b>Zink</b>	
		<b>Verzinkt</b>	
			Preis per 100 Stück
<p><i>Neu ab 2009: Ausführung mit abgerundeten Ecken und einer leichten Abkantung am Fußende.</i></p> <p>Verpackungseinheit: 500 Stück</p>			
HA - 5560	 <p><b>Nr. 6 - Schiebehafte</b> (für Falzhöhe 25 mm) für Winkel und Maschinenfalz, 2-teilig Ober- und Unterteil vormontiert</p>	<b>Kupfer</b>	
HA - 5260		MK 201 - 300	
HA - 5160		MK 301 - 400 MK 401 - 500	
		<b>Zink</b>	
		<b>Verzinkt</b>	
			Preis per 100 Stück
<p><i>Unterteil mit abgerundeten Ecken.</i></p> <p>Verpackungseinheit: 500 Stück</p>			

Hinweis: **Gültig ab 01.03.2009.** Die angegebenen Preise sind Brutto-Listenpreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zur Preisliste 2009 auf Seite 2.  
Lieferung erfolgt soweit nicht anders vermerkt, kurzfristig aus Lagervorrat.

**Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG**  
Im Steinach 25 a · D-87561 Oberstdorf  
Tel.: +49(0)8322-4071 · Fax: +49(0)8322-4844

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG

### Allgemeines

Für sämtliche Geschäftsvorgänge gelten ausschließlich unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Geschäftspartner gelten nur, wenn dies von uns schriftlich bestätigt wird.

Mündliche und telefonische Absprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Für nur mündlich genannte Zahlen, wie Preise, Abmessungen, Gewichte, Lieferzeit, etc. übernehmen wir keine Gewähr, auch bei unserer schriftlichen Bestätigung hat der Kunde diese Angaben auf Richtigkeit genau zu überprüfen.

### Angebot und Auftrag

Unsere Angebote sind freibleibend. Wir liefern grundsätzlich nur zu unseren Lieferbedingungen. Bei schriftlicher Auftragsbestätigung ist deren Inhalt maßgebend für den Umfang des Auftrages. Dabei bedürfen Änderungen oder Nebenabreden unserer schriftlichen Bestätigung.

### Lieferung und Gefahrübergang

Lieferfristen sind grundsätzlich unverbindlich. Eventuell fest vereinbarte Liefertermine verschieben sich um die Zeitspanne, die bis zur Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Angaben, Unterlagen, Beschreibungen u.ä., sowie bis zum Eingang einer vereinbarten Anzahlung vergeht. Die Gefahr geht auf den Käufer auch dann mit Absendung der Ware oder ihrer Abholung über, wenn frechtfreie Lieferung vereinbart worden ist.

### Lieferung

Vereinbarte Liefertermine gelten nicht als Festtermine. Sie setzen richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung voraus. Die Lieferzeit beginnt mit der Bestätigung des Auftrages, nicht jedoch vor seiner endgültigen Klarstellung. Teillieferungen in zumutbarem Umfang sind zulässig. Lieferverzögerungen aufgrund von Ereignissen, die von uns nicht zu vertreten sind, entbinden uns für die Dauer und im Umfang der Behinderung von unserer Verpflichtung zur Lieferung.

Schadenersatz wegen Lieferverzug geltend zu machen, ist auf grobes Verschulden und auf höchstens 10 % des Wertes der Ware beschränkt, mit deren Lieferung wir uns im Verzug befinden.

### Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur völligen Befriedigung unserer Forderungen aus unserer Geschäftsbeziehung mit dem Käufer vor. Der Käufer darf die Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändung oder Beschlagnahme unserer Waren durch Dritte hat der Käufer uns unverzüglich zu benachrichtigen. Falls wir unseren Eigentumsvorbehalt geltend machen, bzw. unsere Ware pfänden, gilt dies nicht als Rücktritt von einem un erfüllten Liefervertrag.

Der Käufer ist befugt, unsere Vorbehaltsware im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb weiter zu veräußern. Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer hiemit im voraus an uns ab, und zwar in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes (einschließlich Mehrwertsteuer). Ungeachtet dieser Abtretung bleibt der Käufer weiterhin zur Einziehung der Forderungen berechtigt. Auf Verlangen hat der Käufer uns die abgetretenen Forderungen nebst deren Schuldnern bekanntzugeben und uns alle für eine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Auf unser besonderes Verlangen macht der Käufer den betreffenden Drittschuldnern Mitteilung von der Abtretung an uns.

Wird unsere Ware vom Käufer mit anderen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden, so überträgt er uns hiemit anteilmäßig Miteigentum an der Sache im Sinne des § 947, Abs. 1 BGB, indem er die Sache für uns mitverwahrt. Wird unsere Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und mit Rang vor dem Rest an uns ab.

Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens, eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens, erlöschen beim Käufer das Recht zur Weiterveräußerung, Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderung.

Machen wir unseren Herausgabeanspruch geltend, so gestattet der Käufer uns, die Ware auch ohne Inanspruchnahme der Gerichte an uns zu nehmen und zu diesem Zweck den Ort zu betreten, an dem sie sich befindet.

### Preise

Die Preise in der Strecke und ab Lager werden nach den Bedingungen unserer beim Vertragsabschluß gültigen Preisliste ermittelt.

Unsere Preise setzen gewöhnliche Verfrachtungsverhältnisse und normale, unbehinderte Transportverhältnisse voraus. Mehrkosten die durch jedwede Erschwerung und/oder Behinderung der Verfrachtungs- und/oder Transportverhältnisse entstehen, auch wenn sie auf der Beschaffenheit des Gutes beruhen, trägt der Käufer; dasselbe gilt für Fehlfrachten. Diese Kosten hat der Käufer nicht zu tragen, wenn wir ihr Entstehen zu vertreten haben oder wenn Preiszuschläge zu dieser Erschwerung vereinbart sind.

Abgaben, Verzollungsgebühren und sonstige Gebühren werden, wenn sie im vereinbarten Preis enthalten sind und sich nach Vertragsabschluß erhöhen oder falls sie neu entstehen, insoweit vom Käufer getragen, es sei denn wir haben ihr Entstehen zu vertreten. Auch alle weiteren zusätzlichen Kosten und Gebühren, die mit der Anlieferung zusammenhängen, trägt der Käufer.

Zahlungen sind innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsstellung mit 2 % Skonto, nach 30 Tagen netto frei unserer Zahlstelle zu leisten.

Bei Verzug des Käufers mit einer zu leistenden Zahlung oder einer Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse, die unsere Ansprüche gefährden könnte, sind wir berechtigt, unsere sämtlichen Forderungen gegen ihn durch schriftliche Erklärung sofort fällig zu stellen.

Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbeschränkt oder rechtskräftig festgestellt sind.

Verzugszinsen werden in Höhe von 4 % p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, mindestens aber 1% pro Monat, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer berechnet, ohne daß es einer vorherigen Mahnung bedarf. Die Geltendmachung weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

### Gewährleistung

Gewährleistung für die gelieferte Ware erfolgt nach unserer Wahl durch kostenlose Neulieferung oder Nachbesserung. Sollte ein zweimaliger Nachbesserungsversuch oder eine Neulieferung fehlschlagen, bleibt dem Käufer das Recht vorbehalten, eine angemessene Herabsetzung der Vergütung oder Rücktritt vom Vertrag zu verlangen.

Im übrigen sind Schadenersatzansprüche jeder Art auf den unmittelbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind insbesondere Mängel-Folgeschäden, sowie Ansprüche aus Betriebsstillstand, etc.

### Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

Erfüllungsort für unsere Lieferung ist der Sitz unseres Unternehmens in D-87561 Oberstdorf.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist D-87527 Sonthofen. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch am Ort seines Geschäftssitzes gerichtlich in Anspruch zu nehmen.

Bei Meinungsverschiedenheiten aus diesem Vertrag gilt ergänzend zu diesen Vertragsbestimmungen das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

**REES**  
GMBH & CO. KG  
SCHNEEFANGSYSTEME

Telefon: +49 (0) 8322 - 4071 Fax: 4844

Im Steinach 25 a · D-87561 OBERSTDORF

E-mail: [whg@rees-oberstdorf.de](mailto:whg@rees-oberstdorf.de) web: [www.schneefangsysteme.de](http://www.schneefangsysteme.de)



- Für Ihre Notizen -